IONIZATOR PURE PRO JA-103



Manual de Utilizare

1. Informatii pentru siguranta dvs.

Cititi acest manual inainte de a instala si de a folosi produsul!

- verificati impreuna cu medicul dvs de familie ca efectele medicamentelor pe care le luati in mod obisnuit nu sunt influentate de apa alcalina.
- Ionizatorul PURE PRO JA103 este conceput numai pentru folosinta personala. Pot aparea defecte serioase in caz ca este folosit gresit. Nu atasati niciodata alte accesorii sau tuburi de furtunul metalic al produsului.
- Nu beti niciodata apa acida produsa de Ionizatorul dvs.
- Nu folositi niciodata Ionizatorul cu apa calda / fierbinte; pot aparea defecte serioase la filtru si la partea electrica.
- Ionizatorul este realizat numai pentru folosinta cu apa potabila.
- Urmati sugestiile producatorului pentru folosirea apei in functie de pH ul acesteia. In primele zile de consum ale apei alcaline, este posibil sa resimtiti cateva efecte secundare ale detoxifierii: dureri de cap, eczeme, diaree, simptome de raceala sau gripa, si/sau greata.
- Producatorul nu isi asuma nicio pretentie medicala in legatura cu utilizarea acestui produs. Intotdeauna, apelati la medicul dvs la cel mai mic semn de boala. Producatorul nu este responsabil pentru orice efect advers ce poate rezulta din folosinta normala sau gresita a acestui aparat.
- Nu desfaceti niciodata capacul produsului. In interiorul produsului nu exista componente ce se pot defecta / schimba. Filtrul este accesibil prin usa sepciala din spatele aparatului.
- Mentineti o suprafata curata si uscata in jurul produsului. Nu lasati niciodata produsul dvs sa stea in apa.
- Anuntati imediat furnizorul dvs in cazul in care produsul nu mai functioneaza, sau nu mai functioneaza corect si incetati imediat utilizarea acestuia.
- Intotdeauna alimentati aparatul dvs dintro priza cu impamantare.

2. Componentele Ionizatorului:

1- Panoul de control
2 - Furtun din otel inoxidabil
3 – Robinet (nu este inclusa in pret)
4 – Adaptor pentru robinet
5 – Furtun pentru apa acida
6 – Cablu electric de alimentare



Alte componente incluse:
- furtun flexibil
- Adaptor Robinet
- furtun din otel inoxidabil
- suport de perete

3. INSTALAREA

A. Instalarea la robinet standard

1 – Indepartati sita de la robinetul dvs
2 – Insurubati adaptorul potrivit pentru robinetul dvs
3 – Atasati deviatorul de apa la adaptor
4 – Atasati tubul flexibil de plastic de adaptor pentru alimentarea cu apa a Ionizatorului



B. Instalarea cu furtun flexibil

Mai intai, taiati o lungime suficienta de furtun flexibil cat sa ajunga de la “Iesirea de apa acida” pana in locul unde doriti sa se scurga aceasta apa.
Apoi, taiati o lungime suficienta de furtun flexibil cat sa ajunga de la Adaptorul de robinet al Ionizatorului pana la intrarea in Ionizator ce se afla in partea din dreapta jos a aparatului. Folositi clamele pentru fixare.



C. Instalarea pe perete

Instalarea Ionizatorului pe perete, utilizand Suportul special din dotarea aparatului

1. Alegeti un loc potrivit pentru instalarea aparatului pe perete, astfel incat sa fie sufficient spatiu pentru introducerea aparatului in suport.
2. Folositi suportul de perete pentru a stabili locul unde urmeaza sa dati gaurile pentru dibluri.
3. Dati gaurile in locatiile stabilite si introduceti diblurile.
4. Montati suportul de perete folosind suruburi.
5. Instalati Boltul de montare in spatele aparatului. Strangeti surubul astfel incat sa ramana aprox 5mm intre capul boltului si aparat.
6. Agatati aparatul in suport.

EXEMPLU:



4. Aplicatii si utilizari ale apei ionizate

Cum sa producem apa alcalina

Porniti Ionizatorul dvs si lasati apa sa curga prin aparat pentru 90 de secunde. Apa va avea o culoare albastru inchis pentru cateva secunde la prima folosire a aparatului. Aceasta se intampla datorita prafului de carbon din filtrul aparatului. Acest praf NU este daunator! Daca lumina de la led ul ce indica ciclul de autocuratare clipeste intermitent, permiteti aparatului sa isi completeze ciclul de curatare, care dureaza aproximativ 30 de secunde. Magia incepe cand membranele separa ionii de hidrogen de cei de hidroxil, creeand astfel apa alcalina si apa acida. Aceste doua tipuri de apa se produc intotdeauna simultan in timpul procesului de ionizare, rezultand aproximativ 70% apa alcalina ionizata si 30% apa acida. Alegeti nivelul de alcalinitate pe care doriti sa il obtineti. Cele mai multe persoane incep sa bea apa alcalina pe treapta 1 pentru a evita efectele secundare ale detoxifierii. Apa ionizata alcalina este un puternic antioxidant, hidrateaza mult mai bine celulele si ajuta la detoxifierea corpului.

Cum sa consumam apa alcalina

Pentru a obtine cele mai bune rezultate din consumul apei alcaline, aceasta trebuie consumata direct din Ionizatorul dvs pentru ca numai asa veti beneficia de puternicul efect antioxidant al apei alcaline ionizate. In apa proaspat obtinuta de la Ionizatorul dvs o sa observati mici bule de hidroxil care au puternic efect antioxidant si care dau energie.

Aproape imediat ce este produsa, apa alcalina ionizata incepe sa isi piarda din proprietati. Primii dispar antioxidantii, care isi mentin proprietatile pentru aproximativ 24 de ore. Alcalinitatea (pH ridicat) dispare in cateva zile pana la o saptamana. Proprietatile hidratante si de detoxifiere dureaza de la cateva saptamani pana la cateva luni. Chiar daca veti consuma apa ionizata produsa cu cateva saptamani in urma, aceast apa tot va fi mult superioara apelor obisnuite. Va recomandam sa consumati un pahar de apa ionizata dimineata dupa ce va treziti pentru a rehidrata si stimula organismul. Este recomandat sa consumati intre 0,5 – 1 l de apa ionizata alcalina in prima ora dupa trezire. Este recomandat ca Apa ionizata alcalina sa fie consumata pe tot parcursul zilei, mai putin cu 30 de minute inainte si dupa masa, precum si in timpul mesei.

Utilizarea Apei ionizate acide

Apa ionizata acida se va folosi numai pentru uz extern, pentru vindecarea taieturilor, basicilor, crustelor, eczemelor de pe piele, ulcerelor diabetice, muscaturilor de tantari, albine, pentru intretinerea parului si pielii, pentru vindecarea mainilor crapate si uscate, pruritului, acneei sau ciupercii pielii. Indeparteaza eficient tartrul de pe dinti si se poate face gargara cu aceasta apa atunci cand aveti dureri in gat sau afte bucale.

Folositi aceasta apa la spalatul legumelor, fructelor, a carnii si a pestelui pentru a distruge eventualele bacterii. Apa acida ajuta plantele sa creasca si ajuta florile taiate sa isi mentina prospetimea un timp aproape dublu fata de cele tinute in apa obisnuita.

5. Ciclul zilnic de curatare

La fiecare 50 de litri de apa ce curg prin Ionizatorul dvs, acesta va avea nevoie de un ciclu de curatare.

Aceasta cantitate poate fi modificata in functie de calitatea apei de la intrare, dupa cum urmeaza:

1. apasati si tineti apasat butonul “purified Water Selection” pentru 5 secunde si in partea dreapa-sus a aparatului va apare volumul de apa ce a curs prin aparat pana la acel moment: 50 litri.

2. intervalul intre care se poate seta aceasta cantitate este intre 30 litri si 90 litri si il setati apasand butonul de “replacement” (plus sau minus).
3. Dupa ce ati ajuns la valoarea dorita, apasati butonul ‘cleaning” si valoarea este setata.

Cand butonul de curatare intensa este aprins, va rugam sa porniti apa, apasati butonul de start si aparatul va incepe ciclul de curatare. In timpul curatarii, butonul de curatare va lumina intermitent si se aude muzica. Dupa ce se finalizeaza ciclul de curatare, lumina intermitenta se stinge, muzica se opreste si se selecteaza automat butonul de “Everyday drinking”.

6. Inlocuirea filtrului

Cand se aprinde butonul de inlocuire filtru, acesta trebuie inlocuit imediat pentru a asigura o apa alcalina de calitate. Dupa inlocuirea filtrului tineti apasat butonul de inlocuire filtru pentru 3 secunde. Veti auzi un semnal sonor si cand butonul se va stinge, eliberati butonul.
In acest moment, cronometrul este resetat si va incepe sa contorizeze volumul de apa ce va curge prin noul filtru.

Pentru inlocuirea filtrului, opriti apa si aparatul, scoateti aparatul din priza. Daca este cazul, scoateti aparatul din suportul de perete.
1. Deschideti capacul compartimentului pentru filtru.
2. Rotiti filtrul in sens contrar acelor de ceasornic, apoi trageti in sus.
* atentie: tineti Ionizatorul in pozitie verticala, pentru a preveni ca apa sa intre in partea electronica a aparatului.
3. Introduceti un nou filtru. Rotiti filtrul in sensul acelor de ceasornic.
4. Este recomandat sa porniti un ciclu extins de curatare pentru a fi siguri ca nu exista scurgeri.



7. Functiile Panoului frontal

Butoane de selectie Apa Alcalina – Selecteaza nivelul de alcalinitate dorit



Inlocuire Filtru – Indicatorul duratei de viata a filtrului. Cand se aprinde acest buton, Ionizatorul anunta ca Filtrul trebuie inlocuit.

Apa Purificata – Selecteaza nivelul de pH 7 – neutru.

Butoane de selectie Apa Acida – Selecteaza nivelul de aciditate dorit

Butoane Curatare – Cand se aprinde acest buton, Aparatul Dvs incepe ciclul de curatare interna. La fiecare 60 litri de apa trecuti prin aparat, acesta va initia acest ciclu de curatare.

Apa Alcalina – Generarea Apei Alcaline: Deschideti robinetul si apa va incepe sa curga prin aparatul dvs. In timpul procesului de ionizare, aparatul de lumineaza, se aud 3 semnale sonore si sageata indica inspre Apa Alcalina. Apasati butonul pentru nivelul de pH dorit. Cu fiecare apasare, nivelul pH ului variaza. Culoarea indigo arata ca nivelul pH ului a ajuns la valoarea maxima, Culoarea albastra indica un nivel de alcalinitate potrivit consumului zilnic.

Apa Purificata – Generarea Apei Purificate: Deschideti robinetul si apa va incepe sa curga prin aparatul dvs. Sageata indica inspre butonul de apa purificata, se aud 3 semnale sonore si

aparatul se lumineaza in cuoarea verde. Dup ace apa este orpita pentru mai mult de 1 minut, lumina verde se opreste si butonul de Apa Purificata este activat.

Apa Acida – Generarea Apei Acide: Deschideti robinetul si apa va incepe sa curga prin aparatul dvs. Sunetul porneste si ramane present tot timpul cat se foloseste aparatul pentru apa acida si lumina rosie se aprinde. Sageata indica inspre butonul de Apa Acida. Apasati butonul pentru nivelul de pH dorit. Cu fiecare apasare, nivelul pH ului variaza.

8. Depanare

Intrebari si raspunsuri frecvente:

Q1: **Ce este substanta alba ce apare in apa?**

R1: Mineralele alkaline: Calciu, Mgneziu, Potasiu, Sodiu, Mangan si Fier. Mineralele se vor depune cand apa alcalina este fierta sau la baza paharului in care se bea apa. Aceste minerale nu sunt daunatoare! Se poate folosi otet alb pentru a indeparta aceste depuneri de minerale.

Q2: Ce sursa de apa pot folosi pentru ionizatorul meu?

R2: Se poate folosi apa normal de la robinet, de la reteaua publica, apa potabila. Apa trebuie sa contina minerale alkaline, cum ar fi Calciul, Magneziu, Potasiu, etc. Nu folositi apa purificata prin osmoza inversa, apa dedurizata sau distilata!

Q3: Trebuie sa scot din priza ionizatorul daca nu il folosesc pentru o saptamana sau mai mult?

R3: Da. Decuplati de la alimentarea cu energie electrica si scoateti filtrul! Pastrati filtrul intr-o punga de plastic curata in frigider. (NU in congelator) Cand doriti sa reporniti ionizatorul, puneti filtrul si lasati sa treaca prin aparat apa acida timp de un minut.

Q4: De ce nu este apa limpede?

R4: Apa contine mici bule ce sunt formate in urma procesului de ionizare. Cu cat este mai opaca apa, cu atat pH ul si ORP ul este mai mare.

Q5: De ce nu pot administra medicamente cu apa alcalina?

R5: Apa alcalina poate face ca unele medicamente sa se absoarba prea repede in organism. Pentru a nu influenta in niciun fel metabolizarea medicamentelor, folositi apa cu pH neutru pentru administrare.

Q6: Pot sa bea si bebelusii apa alcalina?

R6: Folositi apa cu pH neutru (apa filtrata) pentru bebelusi mai mici de 3 luni pentru prepararea laptelui. Pentru bebelusi mai mari de 3 luni, puteti incepe sa folositi apa usor alcalina. Pe masura ce copilul creste si consuma alimente si bauturi procesate, fast food etc, toate acestea crescand nivelul de aciditate in organism, puteti incepe sa cresteti alcalinitatea apei pe care o bea copilul dvs.

Q7: Ce face apa acida?

R7: Apa acida este folosita pentru a omori germenii, pentru curatare, sterilizare si vindecare. Apa cu un pH de 4-6 omoara bacteriile. Apa acida este buna si pentru plante si pentru a curate pielea pentru ca pH ul pielii este usor acid. Nu consumati niciodata apa acida! Este numai pentru uz extern.

Q8: Cata apa alcalina trebuie sa consum zilnic?
R8: Recomandam 0,033 l apa per 1kg corp zilnic. Cresteti pana la aceasta cantitate gradual si daca se poate incercati sa o depasiti pentru a beneficia din plin de proprietatile apei alkaline.

9. Garantie limitata

A. Ce este acoperit de garantie

Garantam ca Ionizatorul dvs nu are niciun defect care sa rezulte din materialele folosite sau de modul de asamblare pe toata durata perioadei de garantie. Daca se intampla ca un aparat sa se defecteze in timpul acestei perioade, ionizatorul va fi reparat prin inlocuirea partii defecte.

B. Termenii aplicarii garantiei

Garantia este de 1 an pentru toate cmponentele aparatului, si se limiteaza la dectele materialelor si la cele de productie, numai pentru us casnic. Se ofera garantie extinsa la cerere. Reparatiile sau inlocuirea unor component se vor realiza la dealerul dvs. Clientul este obligat sa contacteze dealerul local si sa solicite un Numar de Autorizare (Return Authorisation Number) inainte ca aparatul sa fie acceptat pentru reparatii pe durata perioadei de garantie. Costurile cu livrarea client / dealer si retur cad in sarcina clientului.

C. Exceptii de la garantie

1. Orice produs a cerei serie a fost distrusa / modificata.
2. Defecte rezultate din:

- accident, utilizare necorespunzatoare, neglijenta, foc, apa, fulger ori alt fenomen natural, modificari neautorizate ale produsului, utilizarea fara a urma instructiunile de folosire.
- reparatii sau incercari de reparatii proprii sau de catre orice alta persoana neautorizata
- defecte ale produsului aparute in timpul transportului, dup ace produsul a ajuns la client
- Instalarea produsului
- cauze externe cum ar fi fluctuatiile de current
- utilizarea unor componente ce nu indeplinesc specificatiile noastre
- uzura normala
- orice alta cauza care nu are legatura cu un defect de produs
- curatarea interna sau externa a ionizatorului.

10. Specificatii tehnice:

Camera de Electroliza	Electrozi din titan acoperiti cu platina
Tensiune	AC 220 V
Consum	Max 200 W
Cablu electric	1,6 m cu impamantare
Siguranta	10A
Dimensiuni	315 x 275 x 140 mm
Capacitate filtru	12.000 litri
Temperatura apei	4 – 39^{o} C
Presiune apa	1 - 6 bar